

АКТ

приемки лагеря дневного пребывания
от « 23 » мая 2024 года

Организация Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13»

(наименование)

Комиссия в составе:

Сметанина Е.Ю. - заместитель главы администрации по социальным вопросам, председатель комиссии

Клюева И.В. – начальник Управления образования, заместитель председателя комиссии

Гарифуллина В.И. – ответственный секретарь оздоровительной комиссии

Члены комиссии:

Вавилов А.В. – директор МКУ «Управление городским хозяйством» (по согласованию)

Ващенко А.Г. – старший инспектор ГООО ПОО ОВО по Режевскому району (по согласованию)

Кузьмина И.А. – заместитель начальника Управления образования

Костицын А.И. – начальник Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Режевского городского округа, Артемовского городского округа УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области (по согласованию)

Саган Е.Н. – заведующая детским поликлиническим отделением ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ» (по согласованию)

Смирнов Е.Л. – председатель Территориальной комиссии Режевского района по делам несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию)

Солдатов Ж.А. - главный врач ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ» (по согласованию)

Шуплецов К.В. – начальник ОМВД России по Режевскому району (по согласованию)

произвела приемку лагеря дневного пребывания.

1. Учреждение расположено (адрес): с.Черемисское, ул.К.Маркса, д.6а

2. Вместимость в смену 40 чел., кол-во отрядов 2

3. Количество смен 1 смена

4. Спальные помещения располагаются в _____
количество мест в спальнях кабинетах _____, площадь на 1 ребенка _____ кв.м.

5. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных учреждений:

Игровые 3

Кружковые 1

Сан.узлы 3 умывальники 3

6. Состояние и готовность к работе источников водоснабжения удовл.

№ 02/03193 протокол лабораторных исследований воды от 13.05.2024 проба _____

№ 3193 и канализации № 3 от 21.02.2024

7. Помещения медицинского назначения: наличие мед.кабинета _____.

Наличие мед.оборудования: ростомер 1 весы 1 динамометр 1

аптечка _____

8. Пищеблок: число посадочных мест 50

Количество умывальников перед обеденным залом 1

наличие электрополотенца нет

Подводка горячей воды к моечным ванным есть

Резервный источник воды _____

Обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой удовл.

Наличие и исправность технологического и холодильного (кол-во 3)

оборудования удовл.

Условия хранения сухих продуктов удовл. овощей удовл.

Готовность пищеблока к эксплуатации удовл.

Поставщик продуктов ООО (ОП)

9. Состояние территории оздоровительного учреждения удовл. акарицидной

обработке подлежит 3020,0 кв.м, обработано 3021,0 кв.м 17.05.2024 (дата)

10. Сооружения для занятий физкультурой и спортом, их оборудование

Спортзал есть, волейбольная площадка есть, футбольное поле нет, баскетбольная площадка нет, беговая дорожка нет, сектор для прыжков в длину нет.

Средства защиты от солнца нет.

11. Наличие бассейна, водоема, организация купания в соответствии с требованиями санитарных правил

нет

12. Наличие и состояние игрового оборудования удовл.

13. Обеспеченность жестким инвентарем удовл.

Мягким инвентарем удовл., санитарной одеждой (кол-во комплектов у работников пищеблока) удовл. наименование, количество моющих жидкое хоз.мыло для пола,

моющее д/унитаза «Доместос», чистящее средство «Биолан»-100 % потребность и дезинфицирующих средств Абактерил-36/900таблеток

14. Информация о проведении технического обслуживания автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре (дата проведения, наименование обслуживающей организации) ООО «Элита СБ» акт 15.03.2024г.

14.1 Информация о количестве первичных средств пожаротушения (количество/исправность) 6 шт. (исправны)

15. Укомплектованность штата (количество):

педагогов-воспитателей 5; вожатых 1

инструкторов по физкультуре и плаванию 1

административно-хозяйственного и обслуживающего персонала 1

персонала пищеблока 3 (повар 1, кухонные работники 1) меди-

цинского персонала (врач, медсестра) ОВП с.Черемисское

16. Наличие договора о вывозе мусора № 31038606 от 19.01.2024г. (дата заключения, наименование организации)

Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Специализированная автобаза»










17. Санитарно-эпидемиологическое заключение выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

№ 66.01.37.000.М.000617 04.24 от 18.04.2024г.

18. Выполнение предписания не было

19. Заключение комиссии:

Подписи:

Сметанина Е.Ю. - заместитель главы администрации по социальным вопросам, председатель комиссии	
Клюева И.В. - начальник Управления образования, заместитель председателя комиссии	
Гарифуллина В.И. - ответственный секретарь оздоровительной комиссии	
Вавилов А.В. - директор МКУ «Управление городским хозяйством» (по согласованию)	
Вашенко А.Г. – старший инспектор ГООО ПОО ОВО по Режевскому району (по согласованию)	
Кузьмина И.А. - заместитель начальника Управления образования	
Костицын А.И. – начальник Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Режевского городского округа, Артемовского городского округа УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области (по согласованию)	
Саган Е.Н. – заведующая детским поликлиническим отделением ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ» (по согласованию)	
Смирнов Е.Л. – председатель Территориальной комиссии Режевского района по делам несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию)	
Солдатов Ж.А. - главный врач ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ» (по согласованию)	
Шуплецов К.В. - начальник ОМВД России по Режевскому району (по согласованию)	